

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II

| ITEM | CATMAT | | UND. | QTDE. | V. UNITÁRIO - R\$ | V. TOTAL - R\$ |
|------------------|-----------|---|------|-------|-------------------|-------------------------|
| CAMINHÕES | | | | | | |
| 1 | BR0001937 | <p>Caminhão Pipa - 8.000 litros: Caminhão com motor de mínimo 4 cilindros, sistema de tração 4x2, combustível Diesel, potência mínima bruta de 180 CV, peso da carga total mínimo 8.000 KG, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver, velocidade com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, ar condicionado, alarme de ré, demais acessórios conforme padrão do fabricante, chaves de rodas, extintor de incêndio e chave de segurança. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>- Tanque de aço carbono não revestido, para transporte de água com capacidade de 8.000 litros, com bomba centrífuga acionada por tomada de força, vazão mínima 75 m³/h, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono e com sistema traseiro para aspersão de água.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 6 | R\$ 436.413,98 | R\$ 2.618.483,88 |
| 2 | BR0001937 | <p>(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):</p> <p>Caminhão Pipa - 8.000 litros: Caminhão com motor de mínimo 4 cilindros, sistema de tração 4x2, combustível Diesel, potência mínima bruta de 180 CV, peso da carga total mínimo 8.000 KG, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver, velocidade com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, ar condicionado, alarme de ré, demais acessórios conforme padrão do fabricante, chaves de rodas, extintor de incêndio e chave de segurança. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>- Tanque de aço carbono não revestido, para transporte de água com capacidade de 8.000 litros, com bomba centrífuga acionada por tomada de força, vazão mínima 75 m³/h, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono e com sistema traseiro para aspersão de água.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades</p> | un | 2 | 436.413,98 | R\$ 872.827,96 |
| 3 | BR0001937 | <p>Caminhão Pipa - 13.000 litros: Caminhão com motor de mínimo 6 cilindros, sistema de tração 6x2, combustível Diesel, potência mínima bruta de 250 CV, peso da carga total mínimo 15.000 KG, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver, velocidade com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, ar condicionado, alarme de ré, demais acessórios conforme padrão do fabricante, chaves de rodas, extintor de incêndio e chave de segurança. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>- Tanque de aço carbono não revestido, para transporte de água com capacidade de 13.000 litros, com bomba centrífuga acionada por tomada de força, vazão mínima 75 m³/h, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono e com sistema traseiro para aspersão de água.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 9 | R\$ 505.148,95 | R\$ 4.546.340,55 |
| 4 | BR0001937 | <p>(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):</p> <p>Caminhão Pipa - 13.000 litros: Caminhão com motor de mínimo 6 cilindros, sistema de tração 6x2, combustível Diesel, potência mínima bruta de 250 CV, peso da carga total mínimo 15.000 KG, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver, velocidade com no mínimo 6 marchas a frente e 1 a ré, ar condicionado, alarme de ré, demais acessórios conforme padrão do fabricante, chaves de rodas, extintor de incêndio e chave de segurança. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>- Tanque de aço carbono não revestido, para transporte de água com capacidade de 13.000 litros, com bomba centrífuga acionada por tomada de força, vazão mínima 75 m³/h, suporte para fixar magote e válvula de sucção, fixação através de vigas em aço carbono e com sistema traseiro para aspersão de água.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades</p> | un | 3 | 505.148,95 | R\$ 1.515.446,85 |
| 5 | BR0004294 | <p>Caminhão Basculante Toco - 6 m³ : Caminhão Basculante, potência máxima de no mínimo 180 CV, cinto de segurança de 03 (três) pontos, carga útil com equipamento (implemento) mínima de 8.000 kg, com cabine climatizada (ar-condicionado), som com entrada par pen driver. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,00 m³, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, assoalho em aço espessura mínima 4,50 mm, laterais em aço espessura mínima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira. Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2019, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 6 | 391.391,64 | R\$ 2.348.349,84 |
| 6 | BR0004294 | <p>(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):</p> <p>Caminhão Basculante Toco - 6 m³ : Caminhão Basculante, potência máxima de no mínimo 180 CV, cinto de segurança de 03 (três) pontos, carga útil com equipamento (implemento) mínima de 8.000 kg, com cabine climatizada (ar-condicionado), som com entrada par pen driver. Com caçamba de capacidade volumétrica mínima 6,00 m³, tampa traseira basculante padrão com fechamento automático, assoalho em aço espessura mínima 4,50 mm, laterais em aço espessura mínima 4,50 mm, pinos de cordas nas laterais, frente e traseira. Cilindro hidráulico central com no mínimo uma unidade, com mangueiras para conexões, caixa metálica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pá, sistema elétrico e lanternas conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2019, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível com no mínimo 1/4 de combustível.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 2 | 391.391,64 | R\$ 782.783,28 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II | | | | | | |
|--|-----------|---|------|-------|-------------------|------------------|
| ITEM | CATMAT | | UND. | QTDE. | V. UNITÁRIO - R\$ | V. TOTAL - R\$ |
| CAMINHÕES | | | | | | |
| 7 | BR0004294 | <p>Caminhão Basculante - 10 m³ : Caminhão com caçamba basculante, sobre chassis, com caçamba de capacidade de no mínimo 10 m³, com acionamento por pistões hidráulicos, caixa de carga com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçado por costelas dobradas em perfil "U", tampa traseira tipo "porteira", com travamento automático, para-choque, faixas refletivas, pintadas na cor branca. Caminhão 6 x 2, motor diesel com potência máxima (NBR ISO 1585) de no mínimo de 250 CV, peso bruto total homologado de no mínimo 23.000 kg, cabine - pintura cor branca, veículo novo. Com cabine climatizada (ar-condicionado), som com entrada par pen driver. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 9 | 441.755,43 | R\$ 3.975.798,87 |
| 8 | BR0004294 | <p>(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):</p> <p>Caminhão Basculante - 10 m³ : Caminhão com caçamba basculante, sobre chassis, com caçamba de capacidade de no mínimo 10 m³, com acionamento por pistões hidráulicos, caixa de carga com cantos arredondados, construída em aço estrutural reforçado por costelas dobradas em perfil "U", tampa traseira tipo "porteira", com travamento automático, para-choque, faixas refletivas, pintadas na cor branca. Caminhão 6 x 2, motor diesel com potência máxima (NBR ISO 1585) de no mínimo de 250 CV, peso bruto total homologado de no mínimo 23.000 kg, cabine - pintura cor branca, veículo novo. Com cabine climatizada (ar-condicionado), som com entrada par pen driver. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, zero km/novo, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 3 | 441.755,43 | R\$ 1.325.266,29 |
| 9 | BR150241 | <p>Caminhão compactador de lixo - 15 m³, novo, ano de fabricação mínimo 2021, zero quilômetro, cor branca, 4x2, potência mínima 180 CV, combustível diesel, 04 cilindros, ar condicionado (original, instalado pela fábrica), cinto de segurança de 03 (três) pontos, PBT mínimo 16 ton. Com coletor compactador de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 15 m³, caixa de chorume capacidade mínima 90 Litros, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para no mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 6 | 539.746,67 | R\$ 3.238.480,02 |
| 10 | BR150241 | <p>(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):</p> <p>Caminhão compactador de lixo - 15 m³, novo, ano de fabricação mínimo 2021, zero quilômetro, cor branca, 4x2, potência mínima 180 CV, combustível diesel, ar condicionado (original, instalado pela fábrica), cinto de segurança de 03 (três) pontos, PBT mínimo 16 ton. Com coletor compactador de resíduos sólidos, novo, montado, capacidade mínima de lixo compactado 15 m³, caixa de chorume capacidade mínima 90 Litros, comandos hidráulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalização sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de força do chassi ou por meio de cardan, depósito em chapa de aço SAE 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira, acionado por cilindros hidráulicos, teto em chapa lisa, cilindro de dupla ação e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para no mínimo 04 pessoas, garras de sustentação para operadores, iluminação na praça de carga traseira para trabalho noturno, acessórios de segurança e sinalização exigidos pela legislação brasileira para a categoria. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, ano de fabricação mínimo 2021, cor branca, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 2 | 539.746,67 | R\$ 1.079.493,34 |
| 11 | BR150241 | <p>Caminhão com baú frigorífico- 6x2: caminhão trucado 6x2 (com 03 eixos), potência líquida de mínimo 270 CV (a 2300 rpm), peso bruto total homologado de mínimo 28.000 kg, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver. Baú com equipamento de refrigeração e comprimento externo mínimo de 9.000 mm, largura externa mínima de 2.000 mm, altura externa mínima de 2.600 mm, com isolamento nas laterais de no mínimo 70 mm e restante de no mínimo de 100 mm em poliuretano injetado, revestimento externo lateral de alumínio pre-pintado e restante em fiber-glass, revestimento interno em fiber-glass, com porta traseira de duas folhas com abertura total e quadradas, com uma porta lateral, com assoalho em alumínio extrudado canaletado, para-choque de acordo com a legislação vigente, iluminação geral em LED, pintura externa geral em branco pre-pintado e chassi preto. Acessórios: Corote de água, 01 caixa para ferramentas, barras metálicos ou de lonas, cantos dianteiros, perfil superior, quadro traseiro em inox, dobradiças, mancais, varões e fechaduras em inox, protetor lateral conforme Resolução 323/09 CONTRAN, faixas refletivas instaladas. Faixas de temperatura mínima dos refrigerados entre -18°C a +10°C. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 3 | 633.174,50 | R\$ 1.899.523,50 |
| | | (COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP): | | | | |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II | | | | | | | |
|--|----------|---|------|-------|-------------------|----------------|---------------|
| ITEM | CATMAT | | UND. | QTDE. | V. UNITÁRIO - R\$ | V. TOTAL - R\$ | |
| CAMINHÕES | | | | | | | |
| 12 | BR150241 | <p>Caminhão com baú frigorífico- 6x2: caminhão trucado 6x2 (com 03 eixos), potência líquida de mínimo 270 CV (a 2300 rpm), peso bruto total homologado de mínimo 28.000 kg, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver. Baú com equipamento de refrigeração e comprimento externo mínimo de 9.000 mm, largura externa mínima de 2.000 mm, altura externa mínima de 2.600 mm, com isolamento nas laterais de no mínimo 70 mm e restante de no mínimo de 100 mm em poliuretano injetado, revestimento externo lateral de alumínio pre-pintado e restante em fiber-glass, revestimento interno em fiber-glass, com porta traseira de duas folhas com abertura total e quadradas, com uma porta lateral, com assoalho em alumínio extrudado canaletado, para-choque de acordo com a legislação vigente, iluminação geral em LED, pintura externa geral em branco pre-pintado e chassi preto. Acessórios: Corote de água, 01 caixa para ferramentas, barras metálicos ou de lonas, cantos dianteiros, perfil superior, quadro traseiro em inox, dobradiças, mancais, varões e fechaduras em inox, protetor lateral conforme Resolução 323/09 CONTRAN, faixas refletivas instaladas. Faixas de temperatura mínima dos refrigerados entre -18°C a +10°C. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 1 | 633.174,50 | R\$ | 633.174,50 |
| 13 | BR150241 | <p>Caminhão trucado(8x2) com 04 eixos com baú frigorífico: caminhão trucado 8x2 (com 04 eixos), potência líquida de mínimo 270 CV (a 2300 rpm), peso bruto total homologado de mínimo 28.000 kg, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver. Baú com equipamento de refrigeração e comprimento externo mínimo de 9.000 mm, largura externa mínima de 2.000 mm, altura externa mínima de 2.600 mm, com isolamento nas laterais de no mínimo 70 mm e restante de no mínimo de 100 mm em poliuretano injetado, revestimento externo lateral de alumínio pre-pintado e restante em fiber-glass, revestimento interno em fiber-glass, com porta traseira de duas folhas com abertura total e quadradas, com uma porta lateral, com assoalho em alumínio extrudado canaletado, para-choque de acordo com a legislação vigente, iluminação geral em LED, pintura externa geral em branco pre-pintado e chassi preto. Acessórios: Corote de água, 01 caixa para ferramentas, barras metálicos ou de lonas, cantos dianteiros, perfil superior, quadro traseiro em inox, dobradiças, mancais, varões e fechaduras em inox, protetor lateral conforme Resolução 323/09 CONTRAN, faixas refletivas instaladas. Faixas de temperatura mínima dos refrigerados entre -18°C a +10°C. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 3 | 710.060,33 | R\$ | 2.130.180,99 |
| 14 | BR150241 | <p>(COTA DE ATE 25% - Exclusivo para ME e EPP):</p> <p>Caminhão trucado(8x2) com 04 eixos com baú frigorífico: caminhão trucado 8x2 (com 04 eixos), potência líquida de mínimo 270 CV (a 2300 rpm), peso bruto total homologado de mínimo 28.000 kg, direção hidráulica, com cabine climatizada (ar-condicionado) e som com entrada par pen driver. Baú com equipamento de refrigeração e comprimento externo mínimo de 9.000 mm, largura externa mínima de 2.000 mm, altura externa mínima de 2.600 mm, com isolamento nas laterais de no mínimo 70 mm e restante de no mínimo de 100 mm em poliuretano injetado, revestimento externo lateral de alumínio pre-pintado e restante em fiber-glass, revestimento interno em fiber-glass, com porta traseira de duas folhas com abertura total e quadradas, com uma porta lateral, com assoalho em alumínio extrudado canaletado, para-choque de acordo com a legislação vigente, iluminação geral em LED, pintura externa geral em branco pre-pintado e chassi preto. Acessórios: Corote de água, 01 caixa para ferramentas, barras metálicos ou de lonas, cantos dianteiros, perfil superior, quadro traseiro em inox, dobradiças, mancais, varões e fechaduras em inox, protetor lateral conforme Resolução 323/09 CONTRAN, faixas refletivas instaladas. Faixas de temperatura mínima dos refrigerados entre -18°C a +10°C. Veículo emplacado em nome da CODEVASF no DETRAN/BA, com taxas e impostos quitados, com garantia mínima de 12 meses sem limite de hora.</p> <p>Obs 1.: A licitante, por meio de um profissional qualificado, deverá realizar a entrega técnica do veículo num prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir da entrega do bem na CODEVASF.</p> <p>Obs 2: O veículo deverá ser entregue com o tanque de combustível cheio.</p> <p>Obs 3.: Referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 10% (por cento) em relação as unidades.</p> | un | 1 | 710.060,33 | R\$ | 710.060,33 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 27.676.210,20 |