

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Pregão Eletrônico Nº 00031/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.488.932/0001-08 - WALMOR HENRICH

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 21 | Tanque expansão resfriamento leite | Unidade | 47 | R\$ 16.884,5900 | R\$ 13.200,0000 | R\$ 620.400,0000 |

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: 1000LT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tanque de Expansão 1.000 litros - duas ordenhas, construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m³ em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2º C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32º C.; Alimentação elétrica monofásica 220V e 60 HZ; Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gás para sustentação da mesma. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI, diâmetro de 1"; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10º; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor. Padronização visual. Garantia mínima 12 meses.

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 | Tanque expansão resfriamento leite | Unidade | 3 | R\$ 16.884,5900 | R\$ 13.200,0000 | R\$ 39.600,0000 |
|----|------------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: 1000LT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tanque de Expansão 1.000 litros - duas ordenhas, construção sanitária interna em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, polido com rugosidade menor que RA = 1 (0,62), com parede dupla e isolamento de 50 mm de espessura e densidade de 40 kg/m³ em poliuretano injetado livre de CFC, que previne o aumento da temperatura do leite resfriado, não ultrapassando 1,2º C em 12 horas a uma temperatura ambiente de 32º C.; Alimentação elétrica monofásica 220V e 60 HZ; Evaporador com expansão direta em aço inoxidável AISI 304 com chapas de espessura mínimas de 2,0 mm no fundo e 1,0 mm na câmara; Tampa basculante em aço inoxidável AISI 304 com espessura mínima de 1,25 mm, dotada de amortecedores a gás para sustentação da mesma. Braço tubular de sustentação de tampa de aço inoxidável AISI, diâmetro de 1"; Sistema de agitação controlado automaticamente, permitindo uma perfeita homogeneização do leite, evitando formação de gelo ou espumas e temporizador para evitar a separação da gordura no período entre resfriamento. Pá agitadora em aço inoxidável AISI 304 com extremidades dobradas em ângulos que garantem a homogeneização do leite e maximizam a troca térmica, dotada de sistema automático de desligamento em caso de abertura da tampa durante seu funcionamento, em ângulo máximo de 10º; Soldas internas com processo de polimento para eliminar a micro porosidades prejudiciais à qualidade do leite; Régua em aço inox AISI 304 em escala de mm, acompanhada de tabela de conversão de medida da régua em volume de leite; Válvula de saída de 2" de diâmetro, tipo borboleta, com rosca SMS 51, em aço inox AISI 304 e válvula sanitária com rosca padrão de 2" SMS para acoplamento ao sistema de recolhimento do leite e tampão de plástico, sendo a válvula acoplada ao tubo através de porca que permite sua fácil remoção para higienização após a retirada do leite; Unidade condensadora hermética, dotadas de filtro secador, pressostato de segurança e sistema de expansão através de capilar ou válvula termostática; Painel de controle digital de alta precisão, composto de termostato, monitor de tensão e temporizador para o agitador; Monitoramento de tensão, protegendo o equipamento de variações de energia, cabo de aterramento, proteção contra raios e transientes, fusível de proteção geral e disjuntor. Padronização visual. Garantia mínima 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 660.000,0000

10.303.297/0001-18 - ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 7 | Grade aradora | Unidade | 47 | R\$ 49.314,9800 | R\$ 28.050,0000 | R\$ 1.318.350,0000 |

Marca: ASUS

Fabricante: ASUS

Modelo / Versão: ACR 14X26X6,00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv.

Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 1.318.350,0000

12.519.364/0001-61 - ALTA COMERCIO E SERVICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 23 | <u>Colheitadeira</u> | Unidade | 47 | R\$ 44.593,3000 | R\$ 33.531,4900 | R\$ 1.575.980,0300 |

Marca: COLHICANA

Fabricante: COLHICANA

Modelo / Versão: COLHEDORA DE FORRAGEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colhedora de forragem de 01 linha, transmissão através de correia e polia, acionada por tomada de força de trator agrícola, engate através dos braços hidráulicos, com tintura epóxi, com bica de saída para descarregamento em carreta altura mínima 2,00 metros. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.

| | | | | | | |
|----|----------------------|---------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 24 | <u>Colheitadeira</u> | Unidade | 3 | R\$ 44.593,3000 | R\$ 33.531,4900 | R\$ 100.594,4700 |
|----|----------------------|---------|---|-----------------|-----------------|------------------|

Marca: COLHICANA

Fabricante: COLHICANA

Modelo / Versão: COLHEDORA DE FORRAGEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (COTA DE ATÉ 25% reservada para ME/EPP): Colhedora de forragem de 01 linha, transmissão através de correia e polia, acionada por tomada de força de trator agrícola, engate através dos braços hidráulicos, com tintura epóxi, com bica de saída para descarregamento em carreta altura mínima 2,00 metros. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 1.676.574,5000

19.061.289/0001-87 - MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 8 | <u>Grade aradora</u> | Unidade | 3 | R\$ 49.314,9800 | R\$ 38.805,0000 | R\$ 116.415,0000 |

Marca: EQUIVALLER/ EGACR

Fabricante: EQUIVALLER

Modelo / Versão: EGACR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grade aradora, grade de equipamento agrícola

Total do Fornecedor: R\$ 116.415,0000

27.883.350/0001-08 - FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 3 | <u>Carreta</u> | Unidade | 47 | R\$ 29.228,8200 | R\$ 15.500,0000 | R\$ 728.500,0000 |

Marca: METALFREITAS

Fabricante: METALFREITAS

Modelo / Versão: MF Md-D 4t

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões da carroceria: comprimento 3000mm, largura 1800mm, altura 0,97mm, rodas 16'', pneus agrícolas 6.50x16'', peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia 12 meses.

| | | | | | | |
|---|----------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | <u>Carreta</u> | Unidade | 3 | R\$ 29.228,8200 | R\$ 15.500,0000 | R\$ 46.500,0000 |
|---|----------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

Marca: METALFREITAS

Fabricante: METALFREITAS

Modelo / Versão: MF Md-D 4t

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Carreta agrícola de madeira 2 eixos cap 4 ton. - Chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões da carroceria: comprimento 3000mm, largura 1800mm, altura 0,97mm, rodas 16'', pneus agrícolas 6.50x16'', peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia 12 meses.

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 12 | <u>Sulcador</u> | Unidade | 3 | R\$ 12.239,8900 | R\$ 7.300,0000 | R\$ 21.900,0000 |
|----|-----------------|---------|---|-----------------|----------------|-----------------|

Marca: METALFREITAS

Fabricante: METALFREITAS

Modelo / Versão: SUL 3L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Sulcador leve 3 linhas - acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II, profundidade sulco 460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia 12 meses.

Total do Fornecedor: R\$ 796.900,0000

36.416.243/0001-52 - FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 13 | <u>Distribuidor calcário</u> | Unidade | 47 | R\$ 45.621,8400 | R\$ 29.250,0000 | R\$ 1.374.750,0000 |

Marca: IAC

Fabricante: FOUTE INDUSTRIA AGRÍCOLA LTDA

Modelo / Versão: DAS 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor Calcário e Adubo Orgânico cap. 1,60m³ com capacidade de carga mínima de 1.60 m³, esteiras, distribui calcário e adubo orgânico. Acionamento através da tomada de força do trator, inclusive com aro e pneus novos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | <u>Distribuidor calcário</u> | Unidade | 3 | R\$ 45.621,8400 | R\$ 29.250,0000 | R\$ 87.750,0000 |
|----|------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|

Marca: IAC**Fabricante:** FOUTE INDUSTRIA AGRÍCOLA LTDA**Modelo / Versão:** DAS 3000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Distribuidor Calcário e Adubo Orgânico cap. 1,60m³ com capacidade de carga mínima de 1.60 m³, esteiras, distribui calcário e adubo orgânico. Acionamento através da tomada de força do trator, inclusive com aro e pneus novos. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima de 12 meses.**Total do Fornecedor: R\$ 1.462.500,0000****36.929.543/0001-35 - TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 6 | <u>Grade niveladora</u> | Unidade | 3 | R\$ 50.633,9400 | R\$ 43.450,0000 | R\$ 130.350,0000 |

Marca: FOLMAQ**Fabricante:** FOLMAQ**Modelo / Versão:** GNCF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** (COTA DE ATÉ 25% reservada para ME/EPP): Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: conforme edital. Garantia: 12 (doze) meses. Assistência técnica: A licitante deverá comprovar, por meio de declaração ou apresentação da rede de assistência técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 1 e 2 possuem assistência técnica no âmbito do Estado objeto da licitação. A MORENO IND. COM. LTDA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 4895 AEROLANDIA - FORTALEZA CE TELEFONE: (85) 3444-2500**Total do Fornecedor: R\$ 130.350,0000****38.503.987/0001-30 - FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | <u>Trator</u> | Unidade | 47 | R\$ 191.248,7000 | R\$ 184.800,0000 | R\$ 8.685.600,0000 |

Marca: NEW HOLLAND**Fabricante:** NEW HOLLAND**Modelo / Versão:** TT4.75**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 - Plataformado, 75cv turbo intercooler, 3 Cilindros, tração 4x4, cambio 12x12, sincronizada com Reversor, direção hidrostática, lift-o matic, comando duplo, Número de válvulas remotas 3 / dupla ação s/ float e s/ kick out, capacidade de 90 litros, com rolos/toldo. Sistema de iluminação por conjunto óptico de led. Pesos dianteiros e nas rodas traseiras, faróis e pisca alerta. I-EGR (interna) Recirculação de gases - Norma Tier III / MAR-I, tração 4x4, pneus dianteiro novos mínimo 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30.**Total do Fornecedor: R\$ 8.685.600,0000****92.264.472/0001-70 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI**

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 5 | <u>Grade niveladora</u> | Unidade | 47 | R\$ 50.633,9400 | R\$ 34.000,0000 | R\$ 1.598.000,0000 |

Marca: kLR**Fabricante:** Kohler**Modelo / Versão:** GNC195 28x20 -2021 - NACIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Grade niveladora 28 discos de 20", hidráulica com controle remoto, com rodas e pneus para transporte, largura de trabalho mínima de 2350 mm, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses.

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------|----|-----------------|----------------|------------------|
| 11 | <u>Sulcador</u> | Unidade | 47 | R\$ 12.239,8900 | R\$ 5.500,0000 | R\$ 258.500,0000 |
|----|-----------------|---------|----|-----------------|----------------|------------------|

Marca: kLR**Fabricante:** Kohler**Modelo / Versão:** SL3L - NACIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sulcador leve 3 linhas - acoplável ao sistema de terceiro ponto do trator, Classe II, profundidade sulco 460mm, quantidade de linhas 3, sem adubadeira, bico de pato, largura sulco 400 mm, espaçamento 900 mm a 1.100 mm; para trator de 75CV. Padronização visual conforme Anexo III. Garantia mínima 12 meses**Total do Fornecedor: R\$ 1.856.500,0000****Valor Global da Ata: R\$ 16.703.189,5000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.


 Imprimir o Relatório
Voltar