



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental**

Fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhões, por Sistema de Registro de Preços – SRP, destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf nos estados do Amapá, Ceará, Distrito Federal, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins.

**Anexo II – Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas**

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
<b>AMAPÁ - AP</b>							
1	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforçado e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	19	304.436,71	5.784.297,44
2	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km. Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	351.503,11	3.163.527,99
3	214879	<b>Caminhão com Baú Refrigerífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi: capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	382.952,07	3.446.568,60
<b>CEARÁ - CE</b>							
4	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforçado e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	19	304.436,71	5.784.297,44
5	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km. Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	351.503,11	3.163.527,99
6	214879	<b>Caminhão com Baú Refrigerífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi: capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	382.952,07	3.446.568,60



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental**

DISTRITO FEDERAL - DF							
7	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforçado e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN, para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	19	303.314,49	5.762.975,22
8	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	351.503,11	3.163.527,99
9	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	382.952,07	3.446.568,60
PARÁ - PA							
10	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforçado e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	19	304.436,71	5.784.297,44
11	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	351.503,11	3.163.527,99
12	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	382.952,07	3.446.568,60
PARAÍBA - PB							
13	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforçado e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	19	304.436,71	5.784.297,44
14	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	351.503,11	3.163.527,99
15	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	382.952,07	3.446.568,60



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental**

RIO GRANDE DO NORTE - RN							
16	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg, Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malha frontal reforçada e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebateáveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante: para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN, para-lamas com para-barras de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silhada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	19	304.436,71	5.784.297,44
17	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silhada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	351.503,11	3.163.527,99
18	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduiche com revestimento interno em alumínio canalado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	382.952,07	3.446.568,60
TOCANTINS - TO							
19	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg, Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malha frontal reforçada e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebateáveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante: para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN, para-lamas com para-barras de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silhada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	19	304.436,71	5.784.297,44
20	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silhada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	351.503,11	3.163.527,99
21	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduiche com revestimento interno em alumínio canalado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Ampla concorrência</b>	Unid.	9	382.952,07	3.446.568,60
AMAPÁ - AP							
22	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg, Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malha frontal reforçada e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebateáveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante: para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN, para-lamas com para-barras de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silhada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%- reservada para M/E/PP</b>	Unid.	1	304.436,71	304.436,71
23	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silhada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%- reservada para M/E/PP</b>	Unid.	1	351.503,11	351.503,11
24	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduiche com revestimento interno em alumínio canalado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%- reservada para M/E/PP</b>	Unid.	1	382.952,07	382.952,07
CEARÁ - CE							
25	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg, Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malha frontal reforçada e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebateáveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante: para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN, para-lamas com para-barras de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silhada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%- reservada para M/E/PP</b>	Unid.	1	304.436,71	304.436,71
26	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silhada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%- reservada para M/E/PP</b>	Unid.	1	351.503,11	351.503,11
27	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduiche com revestimento interno em alumínio canalado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%- reservada para M/E/PP</b>	Unid.	1	382.952,07	382.952,07



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental**

DISTRITO FEDERAL - DF							
28	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3.20x1.80x0,40 metros ou superior, estrutura: malha frontal reforçada e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barras de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	303.314,49	303.314,49
29	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	351.503,11	351.503,11
30	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assalho tipo sanduiche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	382.952,07	382.952,07
PARÁ - PA							
31	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3.20x1.80x0,40 metros ou superior, estrutura: malha frontal reforçada e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barras de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	304.436,71	304.436,71
32	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	351.503,11	351.503,11
33	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assalho tipo sanduiche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	382.952,07	382.952,07
PARAÍBA - PB							
34	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3.20x1.80x0,40 metros ou superior, estrutura: malha frontal reforçada e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barras de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	304.436,71	304.436,71
35	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	351.503,11	351.503,11
36	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assalho tipo sanduiche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacement deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	Cota de até 25%- reservada para ME/EPP	Unid.	1	382.952,07	382.952,07



**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental**

RIO GRANDE DO NORTE - RN							
37	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforçado e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%-reservada para ME/EPP</b>	Unid.	1	304.436,71	304.436,71
38	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%-reservada para ME/EPP</b>	Unid.	1	351.503,11	351.503,11
39	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%-reservada para ME/EPP</b>	Unid.	1	382.952,07	382.952,07
TOCANTINS - TO							
40	469992	<b>Veículo Leve de Carga (VLC)</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, cor: branca, potência: mínimo de 130 CV, combustível: diesel, câmbio: manual com no mínimo 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, tração traseira 4x2, freios: a disco na dianteira e a tambor ou disco na traseira com ABS, direção: elétrica e/ou hidráulica convencional ou progressiva; vidros e travas elétricos, ar condicionado: original, instalado pela fábrica, capacidade de carga mais carroceria: mínima de 1.350 kg, PBT: mínimo de 3.300 kg. Carroceria metálica carga seca, com dimensões de 3,20x1,80x0,40 metros ou superior, estrutura: malhal frontal reforçado e tampas confeccionadas em aço estrutural, com 1,50 mm de espessura e estruturadas com vincagem longitudinal, rebatíveis e removíveis, dotadas de fechamento de cantos com pinos rosqueados; base: fabricada com longarinas, travessas e viga lateral em aço perfil "U", mãos francesas de reforço na união longarina/travessa; piso: confeccionado em chapa de aço xadrez antiderrapante; para-choque traseiro retrátil em aço, com regulagem de altura para-choque, conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade), com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque, conforme normas CONTRAN; instalações elétricas: fiação clipada, luminárias vedadas, lâmpadas LED e demais equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro/CONTRAN. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque para manobras de pátio. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem e entrega técnica. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%-reservada para ME/EPP</b>	Unid.	1	304.436,71	304.436,71
41	322029	<b>Caminhão leve com carroceria baú</b> - potência mínima 150 CV, 0 km, Peso bruto total (PBT) mínimo 5.500 kg, ano de fabricação corrente, cabine com barra de proteção nas portas, cintos de segurança de 03 (três) pontos, bancos em tecido, com ar condicionado, baú em alumínio. Carga útil + carroceria mínimo de 2.830 kg. Motor 04 (quatro) cilindros, combustível diesel, tração 4x2. Transmissão manual, 5 velocidades. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital com logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%-reservada para ME/EPP</b>	Unid.	1	351.503,11	351.503,11
42	214879	<b>Caminhão com Baú Frigorífico</b> , novo, ano de fabricação corrente, zero quilômetro, diesel, potência mínima do motor de 150 CV, capacidade de carga útil carroceria de 2.100 kg, direção hidráulica, embreagem de acionamento hidráulico, ar condicionado: original, instalado pela fábrica. Baú tipo frigorífico em fibra de vidro na cor branca, com isolamento térmico em poliuretano, termômetro na porta traseira, portas traseira e lateral com dupla borracha de vedação, assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado. Comprimento de 2,8m, volume mínimo de 9m³ e que ajuste adequadamente ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 1º emplacamento deverá ser em nome da Codevasf, no local de entrega do bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme edital. Garantia mínima de 12 meses, sem limite de quilometragem. Prestação de assistência técnica.	<b>Cota de até 25%-reservada para ME/EPP</b>	Unid.	1	382.952,07	382.952,07
						<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>	<b>94.010.556,94</b>