

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL	146/2022	22/12/2022
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 84/2022		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 84/2022		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 84/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO – AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP, DE SERVIDORES DE REDE E RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE VMWARE JÁ ADQUIRIDAS NO ÂMBITO DA COMPANHIA DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ON-SITE, REPASSE DE CONHECIMENTO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO, ESCLARECEMOS:

QUESTIONAMENTOS:

1. Na licitação do Pregão Eletrônico nº 84/2022, uma vez que o objeto desta licitação inclui o fornecimento de equipamentos (hardware), softwares, garantia, suporte e serviços por haver regulação tributária específica para cada um destes itens, que impactam diretamente os respectivos valores, entendemos que a legislação tributária vigente deverá ser seguida e, portanto, o faturamento deverá ser feito para cada um dos itens, conforme sua natureza fiscal.
Está correto nosso entendimento?

No intuito de aprofundar o esclarecimento e a relevância para maior economicidade do processo, bem como atendimento da legislação, a título de exemplificação, entendemos que o faturamento seria próximo a:

Item 1: hardware e acessórios

Item 2: softwares

Item 3: garantia e suporte

Item 4: serviços

Desta forma seriam emitidas Notas Fiscais de Mercadorias e Notas Fiscais de Serviços

2. Na licitação do Pregão Eletrônico nº 84/2022, conforme leitura do Termo de Referência, é informado no item 3.2.1.1 que o item “deverá possuir Memória RAM: 256Mb”. Entendemos que o valor de “MB” foi digitado errado e este item deverá

ser entregue com um total de 256GB (Gigabytes) de memória RAM.
Está correto nosso entendimento?

3. Na licitação do Pregão Eletrônico nº 84/2022, conforme leitura do Termo de Referência, é informado no item 3.3 “a necessidade de aquisição de cabeamento TwinAx com o tamanho de 15m com compatibilidade com o switch Nexus 3548, bem como a necessidade de aquisição de cabos TwinAx do mesmo padrão para os itens 1, 2 e 3”. Em verificação a matriz de compatibilidade dos switches CISCO não foi identificada compatibilidade do equipamento com cabos TwinAx de 15m (<https://tmgmatrix.cisco.com/?si=sfp%2B&npf=9>), sendo assim, entendemos que para atendimento do item, deverá/poderá ser entregue fibras de 15m e transceivers em quantidade suficiente e compatíveis com dos switches especificado no TR para atendimento dos itens.

Está correto nosso entendimento?

4. Na licitação do Pregão Eletrônico nº 84/2022, conforme leitura do Termo de Referência, é informado no item 5.3.2 a necessidade de instalação dos equipamentos que serão adquiridos para as superintendências e escritório da CODEVASF. Entendemos que a instalação somente visa a implementação física do equipamento, não sendo necessário a configuração/instalação de sistemas operacionais ou qualquer outro tipo de componente de software.

Está correto nosso entendimento?

5. Na licitação do Pregão Eletrônico nº 84/2022, conforme leitura do Termo de Referência, é informado nos itens 3.2.1 e 3.2.2 (Itens 2 e 3) a necessidade de aquisição do servidor com discos de 12Tb com um total de área de armazenamento de, pelo menos, 100Tb, porém não é informado qual configuração de RAID e tipo de discos que deverão ser considerados para o cálculo de RAID. Poderiam por gentileza, nos informar se deverá ser considerado RAID 5 ou 6, juntamente com o modelo de disco, se deverá ser NL-SAS ou SATA e se este deverá possuir disco para Spare?

Está correto nosso entendimento?

6. Na licitação do Pregão Eletrônico nº 84/2022, conforme leitura do Termo de Referência, é informado no item 3.2.3 (Item 3) a necessidade de aquisição do servidor para SEDE com somente 1x disco de 480Gb. Devido a resiliência do equipamento, entendemos que, caso ocorra alguma falha neste disco o servidor ficará inacessível. Sendo assim o servidor deverá ser entregue com 2x discos de 480Gb visando resiliência do equipamento e do sistema operacional.

Está correto nosso entendimento?

7. Na licitação do Pregão Eletrônico nº 84/2022, conforme leitura do Termo de Referência, é informado nos itens 1, 2 e 3 a necessidade de aquisição do servidor com processadores de 12 cores para os itens 1 e 2 e 26 cores para o item 3. Entendemos que, desde que não haja ônus para a CODEVASF, pode ser efetuada a entrega de processadores com características iguais ou superiores as informadas.

Está correto nosso entendimento?

8. Em relação as licenças do fabricante VmWare, por se tratarem de renovações, solicitamos por gentileza informações dos contratos atuais para que possamos

obter cotação junto ao fabricante. Esta questão é uma exigência do próprio fabricante.

RESPOSTAS:

1. Por entendimento da UNIDADE DE EXECUÇÃO CONTÁBIL e o regulamentado pela IN-1234 /2012 Receita Federal, o faturamento poderá ser desmembrado.
2. Houve erro material, ou seja, erro de digitação. No item 3.2.1.1 que está escrito 256Mb deve-se ler 256Gb de memória RAM.
3. Conforme o item 3.3 em seu subitem 3.3.1.1 do Anexo A do Termo de Referência, (Cabo twinax (cobre) ou AOC (óptico) no padrão 10GSFP+ com, no mínimo, 15 (quinze) metros de comprimento);
4. Sim, o entendimento está correto. Os equipamentos listados para o item 5.3.2 serão entregues, instalados fisicamente e energizados não cabendo instalação de sistemas operacionais.
5. Tendo como referência o item 3.1.9 do Anexo A do Termo de Referência – Controladora RAID, o item 3.2.1.3, item 3.2.2.3: O RAID a ser aplicado poderá ser RAID 5 ou RAID 6. Deve-se considerar que o tamanho mínimo do disco será de 12Tb (itens 3.2.1.3 e 3.2.2.3) e o valor total disponível deverá ser de 100Tb;

Não foi informado o tipo de disco no Termo de Referência podendo ser SATA ou NL_SAS sem Spare

6. Conforme descrito no item 3.2.3.3 não está sendo solicitado a aplicação de RAID neste disco.
7. Sim, está correto o entendimento.
8. Segue o número do contrato:

Contrato 481331744:

14x unidades - Production Support Coverage VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor

14x unidades - Production Support Coverage VMware vRealize Operations 8 Standard (Per CPU)

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL